QENVI ROBOTICS

Propose une solution innovante de robot suiveur porteur de charges, pouvant retourner de manière autonome à différentes bases!

...

Et une application mobile connectée au cloud pour d'autres fonctionnalités!

Qualité, Environnement, Informatique

- Démarches QSE.
- Stratégie d'entreprise et pilotage de projets.
- Prestations Systèmes d'information.

Démarches QSE

Accompagnement
Certifications

ISO 9001 / 14001
ICPE
MASE / OHSAS 18001
Document unique
EN9100
TS16949
AQAP
CMMI
ISO20000
ISO17025

QSE externalisé

Performance Industrielle

Diagnostics
Stratégie
Tableaux de bord

LEAN Manufacturing
6 Sigma

Acompagnement
SCRUM
AGILITE

Informatique

Architecture réseaux

DSI externalisé
Gestion de Projet

Application web
Application mobile
Open source
Business intelligence
Big data

Développements
J2EE, PHP5…

Sites web: www.qenvi.com / www.qenvirobotics.com
Téléphone: 04.22.13.54.67
E-mail: contact@qenvi.com

MINISTÈRE Agrément CIR DE LA RECHERCHE

QENVI ROBOTICS

Robot suiveur, porteur de charges.
Peut être connecté à une application mobile et un logiciel serveur pour la gestion des stocks.
Solutions sur mesure.





Les secteurs sur lesquels nous pouvons intervenir:

- 1er secteur : **industrie**, grande distribution / drive, aéroport → produit standard
- 2ème secteur: militaire, agriculture, handicapés → adaptation des moteurs et roues sur le châssis choisi par le client
- 3ème secteur: grand public → adaptation capteurs de contact



Les deux principales fonctionnalités du robot:

→**PARTIE « SUIVI »**

Le robot suit un utilisateur dans tous ses déplacements.

PARTIE « RETOUR A LA BASE »

Le robot va de balise en balise jusqu'à la destination choisie

PARTIE SUIVI



Les deux principales fonctionnalités du robot:

PARTIE « SUIVI »

Le robot suit un utilisateur dans tous ses déplacements.

→**PARTIE « RETOUR A LA BASE »**

Le robot va de balise en balise jusqu'à la destination choisie

PARTIE RETOUR BASE AUTOMATIQUE



Le Sur mesure pour répondre au mieux à votre besoin

Deux formats sont disponibles, et aussi du sur mesure!

Robot suiveur pouvant porter 30 kg

Robot suiveur pouvant porter 100 kg

Exemple de châssis sur lequel le système de suivi (choix des bases) peut être installé.

Exemple d’interface pour un retour à une base



Exemple: rendre son autonomie à une personne handicapée

QENVI

ROBOTICS

Contactez-nous!

04.22.13.54.67

contact@qenvirobotics.com